ತಪ್ಪು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪುನರ್‌ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಲೀಸ್ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ವಸೂಲ್ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.— ತಾವು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥಾದ್ದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅದೆ ಆದುದರಿಂದ ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಕಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

RAISING THE HEIGHT ON ANKASANDRA ANE

34. Sri N. BASAVAIAH (Chickanayakanahalli).— Will the Minister for Public Works and Electricity be pleased to state :—

(*a*) whether it has come to the notice of the Government that water is being wasted in Ankasandra Ane in Chikkanayakanahally Taluk, due to non-construction of channels, where about 300 acres of land could have been irrigated and brought under cultivation;

(*b*) when Government intends to take up this work and complete it;

(*c*) whether the Government has received any representations from the public for rising height of this Ane by another three feet;

(*d*) if so, the action taken by Government in this matter ?

Sri H. M. CHANNABASAPPA (Minister for Public Works and Electricity).—

(*a*) The construction of Ankasandra Ane is not completed in all respects. Therefore the question of water being wasted does not arise. Construction of the channel is also taken up. An extent of 623 acres of coconut garden is indirectly benefited already.

(*b*) Action is being taken to complete the balance work through another agency since the tendered contractor has stopped the work. The work will be completed as early as possible after the fixing up an agency.

(*c*) Yes.

(*d*) The proposal of raising height of the Ane can be examined only after the present work is completed and after observing the flow for a few more years.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಬಸವಯ್ಯ.— ಸ್ವಾಮಿ, (ಅ)ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಆಂಕಸಂದ್ರ ಅಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಇದರ ಛಾನಲ್ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ೩೦೦-೪೦೦ ಎಕರೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೀರಾ ?

†ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.— ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಛಾನಲ್ ಕೆಲಸ ಎಂದರೆ ರಿಲೀನಿಂಗ್ ವರ್ಕ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಟ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ಸ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಈಗಲೇ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಬಸವಯ್ಯ — ಸ್ವಾಮಿ, (ಇ)ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು (ಈ)ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ೫ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಣೆಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಯಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಈಗಲೇ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಜನಗಳು ಏನು ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.— ಇಂಜನೀಯರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ೩ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಎತ್ತರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ೫-೩ ವರ್ಷ ಆ ಛಾನಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅನಂತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ.— ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಆಂಕಸಂದ್ರ ಅಣೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಇದರ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನು ? ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜರೂರು ಸ್ಪೇಷಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ — ಇದುವರೆಗೂ ಏನೂ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಾ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೀಗೀಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹುಕುಂ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತವಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮೊದಲು ೧೪-೨-೧೯೭೬ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಣೆಯಿಂದ ೧೪೮೮ ಎಕರೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ೧೪೮೮ ಲಕ್ಷ ೭೦ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ೧೯೭೬ರಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜನೀಯರ ಇನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ ಮಾಡಿ ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆ ಮೇಲೆ ೧೦೦೮ ಎಕರೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟು ಮಾಡಿರುವುದು ೪ ಲಕ್ಷ ೬೯ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟದಾರರು ಯಾರು ಇದ್ದರೋ ಅವರಿಗೇನೇ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಸ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಮುವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ೪ ಲಕ್ಷ ೧೧ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಛಾನಲ್ ವರ್ಕ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಬೇಕು. ಛಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ವರ್ಕ, ಕಾರ್ಟ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್‌ಪೈಪ್ ವರ್ಕ್ಸ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ ಇದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಈಗ ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲವೇ ಡಿಪಾರ್ಟಮೆಂಟ ಮೂಲಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

VERIFICATION OF THE SALE OF ARRACK AND TODDY

108. Sri B. SATYANARAYAN SINGH (Hospet).— Will the Chief Minister be pleased to state—

(*a*) whether the Government has any machinery to verify and ensure that only the quantity of arrack that has been released from the Goverument Depot and the quantity of toddy that the Contractor is permitted to tap from the number of trees allotted to him is being sold; if so, the details of the same; if not, whether the Goverrment would take steps to introduce a system of verification of the sale of arrack and toddy;